



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми - 03-01

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 11.06.06.000.М.000060.05.25 ОТ 29.05.2025 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес); отдыха детей и их оздоровления (лагерь труда и отдыха до 15 детей в смену)

наименование объекта и фактический адрес места осуществления деятельности указаны в приложении (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Диюрская основная общеобразовательная школа" 169471 Республика Коми Ижемский район д. Диюр ул. Школьная, д. 11 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" СанПин 2.3.2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 1037/2025/2025/217 от 21.05.2025 г. по результатам проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми". Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710055 от 01.06.2015 г., выдан Федеральной службой по аккредитации

Заключение действительно до 28.05.2026 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3457857



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми - 03-01

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 11.06.06.000.М.000060.05.25

29.05.2025 г.

Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления ^{от} (лагерь труда и отдыха до 15 детей в смену)

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (лагерь труда и отдыха до 15 детей в смену) в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Диюрская основная общеобразовательная школа" по адресу: 169471 Республика Коми Ижемский район д. Диюр, ул. Школьная, д. 11:

- Помещение для проведения кружковых занятий (учебный кабинет): № 24 площадью 45,2 кв.м
- спортзал помещение №5 площадью 156,2 кв.м, снарядная помещение № 4 площадью 4,3 кв.м
- раздевалка помещение №31 площадью 12,7 кв.м
- игровая (учебные кабинета) помещение № 25 площадью 28,5 кв.м; помещение № 22 площадью 41,5 кв.м
- столовая: обеденный зал помещение № 47 площадью 55,7 кв.м, горячий цех помещение № 61 площадью 29,1 кв.м, овощной цех помещение № 50 площадью 5,1 кв.м, мясорыбный цех помещение № 60 площадью 5,2 кв.м, кладовая помещение № 51 площадью 12,1 кв.м
- загрузочная помещение № 52 площадью 14,1 кв.м,
- туалет для персонала пищеблока помещение № 56 площадью 1,4 м2, комната персонала (гардеробная) помещение №58 площадью 8,4 кв.м
- помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря № 57 площадью 1,4 кв.м
- туалеты для для мальчиков и для девочек помещения : № 9 площадью 2,1 кв.м, № 12 площадью 2,1 кв.м, №42 площадью 2,9 кв.м, №43 площадью 2,6 кв.м
- туалет для персонала школы: помещение № 33 площадью 2,4 кв.м,
- помещение для уборочного инвентаря: № 35 площадью 5,1 кв.м
- кладовая для спортивного инвентаря: помещение № 11 площадью 7,8 кв.м
- помещение для оказания первой помощи(медицинский кабинет, изолятор)-№ 23 площадью 15,8 кв.м; № 22 площадью 11,0 кв.м
- помещение для просушивания верхней одежды и обуви № 31 площадью 12,7 кв.м

- соответствует требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" СанПиН 2.3.2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Коми - 03-01

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 11.06.06.000.M.000059.05.25 ОТ 29.05.2025 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта фактического анализа) **отдыха детей и их оздоровления (лагерь с дневным пребыванием детей до 30 человек в смену)**

наименование объекта и фактический адрес места осуществления деятельности указаны в приложении (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Диюрская основная общеобразовательная школа" 169471 Республика Коми Ижемский район д. Диюр ул. Школьная, д. 11 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" СанПиН 2.3./2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):
Экспертное заключение № 992/2025-1/2025/217 от 21.05.2025 г. по результатам проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми". Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710055 от 01.06.2015 г., выдан Федеральной службой по аккредитации

Заключение действительно до 28.05.2026 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3457858



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми - 03-01

(наименование территориального органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 11.06.06.000.M.000059.05.25

от 29.05.2025 г.

Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления (лагерь с дневным пребыванием детей до 30 человек в смену)

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (до 30 детей в смену) в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Диюрская основная общеобразовательная школа" по адресу: 169471 Республика Коми Ижемский район д. Диюр, ул. Школьная, д. 11:

- Помещения для занятий кружков (учебные кабинеты): № 23 площадью 45,2 кв.м; № 21 площадью 46,3 кв.м;
- спортзал помещение №5 площадью 156,2 кв.м, снарядная помещение № 4 площадью 4,3 кв.м
- раздевалка помещение №31 площадью 12,7 кв.м
- игровая (учебные кабинета) помещение № 25 площадью 28,5 кв.м; помещение № 22 площадью 41,5 кв.м
- столовая: обеденный зал помещение № 47 площадью 55,7 кв.м, горячий цех помещение № 61 площадью 29,1 кв.м, овощной цех помещение № 50 площадью 5,1 кв.м, мясорыбный цех помещение № 60 площадью 5,2 кв.м, кладовая помещение № 51 площадью 12,1 кв.м
- загрузочная помещение № 52 площадью 14,1 кв.м,
- туалет для персонала пищеблока помещение № 56 площадью 1,4 м2, комната персонала (гардеробная) помещение №58 площадью 8,4 кв.м
- помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря № 57 площадью 1,4 кв.м
- туалеты для для мальчиков и для девочек помещения : № 9 площадью 2,1 кв.м, № 12 площадью 2,1 кв.м, №42 площадью 2,9 кв.м, №43 площадью 2,6 кв.м
- туалет для персонала школы: помещение № 33 площадью 2,4 кв.м,
- помещение для уборочного инвентаря: № 35 площадью 5,1 кв.м
- кладовая для спортивного инвентаря: помещение № 11 площадью 7,8 кв.м
- помещение для оказания первой помощи(медицинский кабинет, изолятор)-№ 23 площадью 15,8 кв.м; № 22 площадью 11,0 кв.м
- помещение для просушивания верхней одежды и обуви № 31 площадью 12,7 кв.м

- соответствует требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" СанПиН 2.3./2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

